



KOMPOZITNE OGRAJE • NIMI GRADNJE

Stiri izvedbe, tri barve.

Kompozit lesa in polimera na vroce cinkanem jeklenem stebru. Ne barvate, ne oljite, ne brusite. Spodaj je vsaka deska prikazana v vseh treh barvah, poleg pa ograje, ki so ze postavljene.

Deska vodoravno	150 × 19 mm
Profil navpicno	100 × 19 mm
Steber	60 × 60 × 2000 mm
Najvecja visina	1,90 m
Rez na mero	na 5 cm, brez doplacila
Dobavni rok	6–8 tednov

VODORAVNA OGRAJA

Deska 150 × 19 mm

Najbolj pogosta izbira. Deske ležijo vodoravno v jeklenih stebrih, med njimi je enakomerna reza. Deluje mirno in nizko, tudi ko je ograja visoka.




Vodoravna izvedba, grafit — postavljena ograja

VODORAVNA


KLASICNA

Scetkana površina


150 × 19 mm · dolžina 2000 mm



grafit



temno rjava



oreh


Enaka z obeh strani. Sosed vidi isto kot vi. Najbolj mirna izbira za mejo med parcelama.

VODORAVNA


PREMIUM

Lesni vzorec, obojestransko


150 × 19 mm · dolžina 2000 mm



grafit



temno rjava




oreh

Lesni vzorec na obeh straneh. Edina izvedba, ki je z obeh strani videti kot les. Če ograja loci vas vrt od ulice, je to tista.

NAVPICNA OGRAJA

Profil 100 × 19 mm

Ozji profil, postavljen pokonci. Na voljo v treh dolzinah, zato pogosto sploh ni treba rezati. Optiko potegne navzgor — nizja ograja deluje visja.




Navpicna izvedba, grafit — postavljena ograja

NAVPIČNA


KLASICNA

Scetkana površina


100 × 19 mm · 1250 / 1500 / 2000 mm



grafit



temno rjava



oreh


Tri standardne dolzine. Če se visina ujame z eno od njih, ni odpadka in ni rezanja.

NAVPIČNA

PREMIUM

Lesni vzorec, enostransko

100 × 19 mm · 1250 / 1500 / 2000 mm



grafit



temno rjava



oreh

Vzorec samo na eni strani. To povemo vnaprej: druga stran je gladka. Izberite ga tam, kjer se gleda samo z ene strani.

VISINE

Do 1,90 m, v korakih po 5 cm

Visino omeji steber, ne panel. Steber je dolg 2000 mm in ker ima pritrdilno podnozje, vseh 2000 mm stoji nad terenom. Zato je **1,90 m največ, kar je izvedljivo** — in to povemo, preden izmerimo, ne potem.

1,05 m

6 vrst

1,40 m

8 vrst

1,75 m

10 vrst


1,90 m

največ

Vmesne visine so brez doplaca — proizvajalec reže na 5 cm natančno. Nad 1,70 m gre v panel navpicna ojačitev; to je zahteva proizvajalca in je vračunana v ceno.

SISTEM

Kaj drži ograjo pokonci



Steber 60 × 60 mm

Vroce cinkan in prasno barvan, s crno kapo. Dolzina 2000 mm, podnozje 120 × 120 × 5 mm z odprtini 11 mm. Barve: grafit, temno rjava, oreh.

2000 mm **Najvecji razmik med stebri.** Vec kot to ograja ne prenese mirno v vetru, zato tega ne raztegujemo, tudi ce bi bilo ceneje.

4 × M12 **Stiri mehanska sidra na steber.** Navadni vijaki niso zamenjava — sidro prenasa ves prevrtni moment.

40 × 30 **C-profil, v katerem deska prosto lezi.** Nic se ne vrta in nic ne lepi. To ni nasa izbira, ampak pogoj garancije — material se mora raztezati.

1700 mm **Nad to visino gre v panel navpicna ojačitev.** Zahteva proizvajalca.

CENA

Na tekoci meter ograje, z montažo

199 €/m Na obstoječi betonski podlagi ali zidcu.	229 €/m S točkovnimi temelji, kjer podlage se ni.	+8 €/m Premium izvedba z lesnim vzorcem namesto scetkane.
--	---	---

V ceni je material, prevoz do vas in montaža. Vratca ter vogalni in končni stebri se obračunajo posebej, ker jih ni pri vsaki ograji. Cena velja po izmeri na kraju samem — izmera je brezplačna in vas k ničemu ne zavezuje.

GARANCIJA

Kar je zapisano v garancijskem listu

Garancijski list proizvajalca prejmete ob predaji. Navajamo samo tisto, kar v njem dejansko piše.

25

let proti gnitju in razpadu zaradi plesni, gliv in insektov

3

leta na mehanske lastnosti, razpoke in deformacije panelov ter pritrdilnih elementov


5

let nasa garancija na izvedbo in montažo

Prvi dve postavki krije proizvajalec, tretjo dajemo mi na svoje delo. Sprememba odtenka zaradi staranja ni v garanciji — pri nobenem proizvajalcu ni. V prvih mesecih se odtenek ustali in nato miruje; to je lastnost materiala in ne napaka. Povemo vnaprej, da vas kasneje ne preseneti.

POSTAVLJENO

Kako to izgleda zunaj kataloga



IZMERA IN PONUDBA

Neal Lahe Korosec

+386 31 377 746

nimi.neal.lk@gmail.com

nimi-gradnje.com

nimi.life Neal Lahe Korosec s.p.

Pekrska cesta 53a, 2000 Maribor

maticna st. 7398522000

Cene brez DDV. DDV ni obracunan na podlagi
1. odstavka 94. clena ZDDV-1.